

この度GALANTEの価格を改定させていただきます。

▶▶▶ 詳しくはこちらをご覧ください。

The logo features the number '10' in a large, serif font, with a decorative vine-like flourish winding through the '0'. To the right of the '10' is the text 'th'. Below this, the word 'GALANTE' is written in a bold, serif font, also adorned with a decorative vine-like flourish. Underneath 'GALANTE' is the word 'Anniversary' in a smaller, serif font.

10th
GALANTE
Anniversary



限定 30本

SBLA089 <8月発売予定>
5R66<OBD-0AV>

1,600,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01HJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)18KPG+ルビー
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部T18KPG/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング) ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュウバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール T18KPG=18金ピンクゴールド

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



限定 100本

SBLA087 <8月発売予定>
5R66<OBD-0AV>

1,000,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01GJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+白セラミック
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング) ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



SBLA025

5R86<0AB-0AB>

800,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA027

5R86<0AA-0AA>

800,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA049

5R86<0AB-0AB>

800,000円＋税

キャリアバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AAOE6AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シーズルー・スクリュバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA067

5R66<0AW-0AR>

750,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA051
5R66<0AN-0AK>

700,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA053

5R66<0AN-0AK>

700,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



SBLA069

5R65<0AH-0AF>

580,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載(手巻き/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンタッチ三つ折れ方式中留) C00C018J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



SBLA071
5R65<OAG-OAG>

580,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載(手巻き/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンブッシュ三つ折れ方式中留) C00C019J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA035

5R66<OAC-0AB>

520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOF1AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA047

5R66<OAC-0AB>

520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOE6AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA073

5R66<OAC-0AB>

520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



自然エネルギー

06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBL009
8L38<00E-00E>

500,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLLO11
8L38<00E-00E>

500,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



SBLLO01
8L38<00C-00B>

380,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOE7AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLLO03
8L38<00C-00B>

380,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOE8AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



SBL007
8L38<00C-00D>

380,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOEAAC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



自然エネルギー

06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



BDG74AW



BDG75AW



BDG76AW



BDG77AW



BDG78AW

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 28,000円 + 税

カラー	マットブラック(手縫いステッチ)/ダークブラウン(手縫いステッチ)/サンドベージュ(手縫いステッチ)/オフホワイト(手縫いステッチ)/ピジョンレッド(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイル・ストラップに、中留は付属していません。



BDFX9AB



BDFY0AB



BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB

17,000円 + 税

カラー	フラットブラック/モカブラウン/ウォームグレイ
バンド材質	ガランテS・ラバー

●ガランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコー プレミアムウォッチサロン^(※)

[札幌]

札幌三越 時計サロン TEL : 011-222-8878

大丸札幌店 時計売場 TEL : 011-828-1111

[宇都宮]

時計・宝石 タケカワ TEL : 028-633-2031

[千葉]

そごう千葉店 時計サロン TEL : 043-245-2111

[東京]

大丸東京店 時計サロン TEL : 03-3212-8011

高島屋 日本橋店 時計サロン TEL : 03-3211-4111

日本橋三越本店 時計サロン TEL : 03-3274-8479

和光 TEL : 03-3562-2111

京王百貨店新宿店 時計売場 TEL : 03-3342-2111

東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL : 03-3477-3572

東武百貨店池袋店 時計サロン TEL : 03-5951-8277

[横浜]

高島屋 横浜店 ジュエリー&ウォッチサロン TEL : 045-311-5111

[名古屋]

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL : 052-566-8423

名古屋三越栄店 時計サロン TEL : 052-252-3746

松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL : 052-264-2681

[京都]

京都寺内 TEL : 075-211-3511

高島屋 京都店 時計サロン TEL : 075-221-8811

大丸京都店 時計サロン TEL : 075-211-8111

[大阪]

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL : 06-6624-1111

阪急うめだ本店 時計売場 TEL : 06-6361-1381

高島屋 大阪店 時計サロン TEL : 06-6631-1101

大丸心齋橋店 時計サロン TEL : 06-6271-1231

[神戸]

大丸神戸店 時計サロン TEL : 078-331-8121

ミヤコ三宮店 TEL : 078-333-6563

[徳島]

ジュエリーウォッチブティック IKEDAプラス TEL : 088-678-3080

[北九州]

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL : 093-522-2529

[福岡]

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL : 092-721-1111

大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL : 092-712-8181

[大分]

トキハ本店 時計サロン TEL : 097-538-1111

※セイコー プレミアムウォッチサロン
グランドセイコー、クレドール、ガランテのセイコーの
プレミアム3ブランドを一堂に取り揃えたコーナーです。

2015年3月末時点全国29店舗

[仙台]

仙台三越 時計サロン TEL : 022-221-3266

[高崎]

HF-AGE 高崎店 TEL : 027-327-6622

[成田]

成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL : 0120-191-625

[東京]

伊勢丹新宿店本館 ジュエリー&ウォッチ TEL : 03-3352-1111

BEST新宿本店 TEL : 03-5360-6800

丸井錦糸町店 フォードットウォッチ TEL : 03-3635-0101

ヨシダ TEL : 03-3377-5401

西武池袋本店 時計サロン TEL : 03-5949-2641

ハナジマ TEL : 03-3652-8740

[横浜]

そごう横浜店 時計サロン TEL : 045-465-2111

[新潟]

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL : 025-242-1111

[富山]

エルサカエ 富山総本店 TEL : 076-431-3200

[諏訪]

ヤマザキ本店 TEL : 0266-52-5200

[静岡]

タカラ堂 TEL : 054-254-0141

遠鉄百貨店 時計サロン TEL : 053-457-5408

[江南]

サカイ 本店 TEL : 0587-56-2847

[大府]

宝石の八神 TEL : 0562-48-8811

[大阪]

石原時計店 TEL : 06-6231-1726

[神戸]

カミネ トアロード店 TEL : 078-321-0039

[和歌山]

oomiya 和歌山本店 TEL : 073-474-0038

[岡山]

トミヤ メカミュージアム店 TEL : 086-226-1038

[広島]

下村時計店 TEL : 082-248-1331

[高松]

アイアイ イスズ TEL : 087-864-5225

[松山]

プリベ石川 松山 TEL : 089-932-8803

[福岡]

福岡三越 時計サロン TEL : 092-726-7678

[熊本]

時計の大橋 TEL : 096-353-0084

[鹿児島]

山形屋 時計サロン TEL : 099-227-6270


GALANTE

SEIKO

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

 **0120-302-617** 携帯電話・PHSからもご利用可能です。